

温县制种大县小麦种子成套加工设备 采购项目

招 标 文 件

项目编号：温政采【2024】01-25 号

交易编号：温交易【2024】4 号



采 购 人：温县农业农村局

采购代理机构：河南晟云工程咨询有限公司

日 期：二〇二四年一月

政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势,进一步优化我县营商环境,针对中小微企业融资难、融资贵问题,焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资,是指参与政府采购并中标(成交)的中小微企业供应商,凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款,融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标(成交)的供应商,有融资意向的,可登陆“焦作市政府采购网”(网址: <http://jiaozuo.hngp.gov.cn>)的政府采购合同融资平台,查看各融资服务机构的融资产品,同时可在线向融资服务机构申请贷款,融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

目 录

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 4

第三章 评标标准和评标方法 16

第四章 采购需求 21

第五章 合同签订及条款 27

第六章 投标文件格式 33

 一、供应商资格证明文件 35

 附件 1： 36

 附件 2： 37

 二、投标函 38

 三、开标一览表 39

 四、分项报价一览表 40

 五、技术规格偏差表和商务条款响应表 41

 六、法定代表人（负责人）身份证明 43

 七、授权委托书 44

 八、供应商基本情况表 45

 九、类似业绩（如有） 46

 十、反商业贿赂承诺书 47

 十一、售后服务承诺 48

 十二、投标承诺函 49

 十三、小型、微型企业（监狱、残疾人福利性单位）声明函 50

 十四、供应商认为需要提供的其它资料 52

第一章 招标公告

温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目招标公告

项目概况

温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于 2024 年 02 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1. 项目编号：温政采【2024】01-25 号 交易编号：温交易【2024】4 号
- 2. 项目名称：温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目
- 3. 采购方式：公开招标
- 4. 预算金额：3490000.00 元
- 最高限价：3490000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	温交易【2024】4 号 -1	温县制种大县小麦种子 成套加工设备采购项目	3490000.00	3490000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）本项目为温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目，采购小麦种子加工及配套设备等。（具体详见采购清单）。

- 6. 合同履行期限：30 日历天。
- 7. 本项目是否接受联合体投标：否。
- 8. 是否接受进口产品：否。
- 9. 是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

- 3. 本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；以上由采购代理机构提供查询结果；

3.3 投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图）；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

3.4 供应商须提交具备中国人民银行征信业务备案资质的第三方信用服务机构出具的有效期限内信用报告（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过1年），且信用等级达到A级及以上，并附开标前7天内电子信用报告查询截图（与纸质版信用报告内容一致）。同时提供出具该信用报告的第三方信用服务机构在中国人民银行备案的证明材料。开标后采购人和代理机构在通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录的基础上，负责查验第三方出具的信用报告，如未提交报告或报告弄虚作假的，一律取消投标资格。

信用报告出具方式：

<http://xinyong.wenxian.gov.cn/news/index/410645389918601216>

备注：由于本项目为不见面开标，投标人无需到开标现场参与投标签到，无需递交任何纸质资料或证明，无需交纳原件（投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担）。

3.5 投标单位必须提供投标承诺函。

3.6 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年01月18日至2024年01月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3. 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件。

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求下载招标文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8:00-17:30。凡未在规定时间内获取招标文件的视为无效标。

4. 售价：0元；

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年02月07日09时00分（北京时间）；

2. 地点：温县公共资源交易中心开标室（具体详见开标当日公示牌）。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年02月07日09时00分（北京时间）；

2. 地点：温县公共资源交易中心开标室（具体详见开标当日公示牌）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》上发布，自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心---下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

(<http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login>) 进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周五 8：00-17：30。

加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。投标人应当在投标截止前，登录不见面开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：温县农业农村局

地址：温县温泉镇温泉路 92 号

联系人：李建华

联系方式：0391-6190076

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南晟云工程咨询有限公司

地址：焦作市示范区滨河路河南理工大学科技园 11 号楼

联系人：马女士

联系方式：0391-3688678/15670995020

3. 项目联系方式

联系人：马女士

联系方式：0391-3688678/15670995020

2024 年 01 月 17 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：温县农业农村局 地址：温县温泉镇温泉路 92 号 联系人：李建华 联系方式：0391-6190076
1.1.3	采购代理机构	名称：河南晟云工程咨询有限公司 地址：焦作市示范区滨河路河南理工大学科技园 11 号楼 联系人：马女士 联系方式：0391-3688678/15670995020
1.1.4	项目名称及项目编号	温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目 项目编号：温政采【2024】01-25 号 交易编号：温交易【2024】4 号
1.2.1	采购预算价	人民币 3490000.00 元
1.2.2	资金来源	中央资金
1.3.1	采购内容	本项目为温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目，采购小麦种子加工及配套设备等。（具体详见采购清单）。
1.3.2	合同履行期限	30 日历天
1.3.3	质量要求	符合国家相关规定要求，满足采购人的要求。
1.3.4	质保期	1 年
1.4.1	供应商资格要求	详见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.7.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件截止时间 15 日前
3.2	投标截止时间及要求	北京时间：2024 年 02 月 07 日 09 时 00 分 加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）
3.4.1	投标有效期	投标文件递交截止日起 60 日历天
3.5.1	投标保证金	无
3.7.4	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上

		<p>传)；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。</p> <p>注：本项目投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供陆份使用 CA 系统打印出来的完整的投标文件交招标人或招标代理（其中，正本壹份，副本伍份）。</p>
3.1.0	踏勘现场	不组织
4.1.1	签字或盖章要求	<p>(1) 所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。</p> <p>(2) 所有要求法定代表人（负责人）签字的地方都须加盖法定代表人（负责人）CA 印章。</p> <p>(3) 所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。</p>
4.1.3	投标文件的递交方式和地点	<p>(1) 各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>(2) 如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线电子签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。现场开标地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体详见开标当日公示牌）。</p>
5.2	开标程序 (不见面开标)	<p>(1) 登录不见面开标大厅；</p> <p>(2) 公布投标人；</p> <p>(3) 在监督人监督下进行投标文件现场解密；</p> <p>(4) 电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在 30 分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝。</p> <p>本项目采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。</p>
6.1	评标委员会的组	评标委员会构成：由采购人代表 <u>1</u> 人、有关技术、经济专家 <u>4</u> 人，

	建	共 5 人组成。
6.2	评标办法	综合评分法
7	履约保证金	免收
8	需要落实的政策	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
9	付款方式	签订合同后付 60%预付款（需提供预付款保函），完成供货、安装、调试经验收后付至合同价 100%，需提供质量担保（保函），担保期限同质保期。

需要补充的其他内容

1. 在领取中标通知书的同时，参照豫招协[2023]002 号《河南省招标代理服务收费指导意见》，收费标准的计算基数以项目的中标金额为计费基数，由中标人支付招标代理服务费。

2. 中标人须在结果公告期限结束后 1 个工作日内领取中标通知书，若逾期视为自动放弃中标资格，采购人将上报采购主管部门列入诚信不良记录。

3. 采购人应当在签订采购合同后 1 个工作日内，及时在“河南省政府采购网”依法公开政府采购合同信息。

4. 采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关供应商是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。投标人如记录为失信被执行人、有行贿犯罪记录的将被取消其评标资格、中标资格。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

5. 本项目招标活动中禁止关联企业同时投标，一经发现按无效标处理。

6. 发现串标、围标行为的供应商，即纳入失信供应商名单，并对其依法进行追责。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿，对此，供应商必须以书面形式做出保证，并明确赔偿数额，投标文件应对其做出单独承诺，否则视为无效响应文件。

7. 采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、系统功能进行逐一测试，对所提供的资质证书、证明文件及检测报告资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，或提供虚假材料，采购人有权取消其中标（成交）资格，并报政府采购主管部门进行处理；

本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

1. 总则

1.1 招标概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目

已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1 本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2 本招标项目期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1 供应商资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标(不接受)。

1.5 合格的货物和相关服务

投标人应严格按照招标文件及采购人要求的服务内容执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知及投标人须知前附表；
- (3) 评标标准和评标方法；
- (4) 采购需求；
- (5) 合同签订及条款；
- (6) 投标文件格式。

根据本章 1.7 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括下列部分：

- 一、供应商资格证明文件
- 二、投标函
- 三、开标一览表
- 四、分项报价一览表
- 五、技术规格偏差表和商务条款响应表
- 六、法定代表人（负责人）身份证明
- 七、授权委托书
- 八、供应商基本情况表
- 九、类似业绩(如有)
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、售后服务承诺
- 十二、投标承诺函
- 十三、小型、微型企业（监狱、残疾人福利性单位）声明函
- 十四、供应商认为需要提供的其它资料

3.1.2 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

3.1.3 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 供应商应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标报价应包括供应商中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部税金、运费、运保费、交付前保管费用及各项相关费用。质保期内所需的备件应包含在投标报价中。

3.3.3 供应商所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则供应商以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金：无

3.6 资格审查资料

详见第三章评标标准和评标办法前附表

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、期限、质量要求、招标项目技术参

数及服务要求等实质性内容作出响应；并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，提供书面承诺，否则其投标文件将作为无效处理。

3.7.3 电子投标文件上传件、自备非加密的电子投标文件应一致，不一致时以电子投标文件上传件为准。如电子投标文件出现问题，以自备非加密的电子投标文件为准。

3.7.4 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

3.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 所有投标文件必须在招标文件中规定的投标截止时间之前请提前上传投标文件；并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2 采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 3.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的

投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至焦作市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间、地点和方式

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

采用“远程不见面”的开标方式,投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理：

- （1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
- （2）未按招标文件要求上传的。

5.3 开标程序

5.3.1 本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；
- （2）宣布开标纪律；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）电子投标文件解密；
- （5）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；
- （6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （7）开标结束。

5.3.2 若系统出现异常情况导致无法正常采用电子开标时，在现场监督人员的监督下采用自备非加密的电子投标文件模式开标。若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与自备非加密的电子投标文件不一致，或未上传电子投标文件，则取消其投标资格。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。

- （1）经检查数字证书无效的投标文件；
- （2）投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内解密投标文件的。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 资格审查、符合性审查

6.1 资格审查

6.1.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

6.1.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

6.1.3 资格审查标准见第三章。

6.2 符合性审查

6.2.1 评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.2.2 符合性审查标准见第三章。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第 6.2.1 项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假

假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

7.7.1 供应商认为招标文件、招标采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，由供应商授权代表（或法人代表）携带身份证明材料，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

8. 合同授予

8.1 中标通知

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

8.2 履约担保（免收）

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4 付款方式：详见第四章采购需求。

9. 需要落实的政府采购政策

9.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

9.2 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采

购或强制采购。

9.3 关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无线局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予 10%-20%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），本项目给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

10. 需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解

释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1. 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有供应商的投标评定都采用相同的程序和标准。

1.3 反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

1.4 本项目采用综合评分法。评标委员会按照招标文件的要求和条件，根据各投标人的价格、商务、技术、售后对招标文件的响应程度等进行综合评价、评分，评标委员会对通过评审的投标人，按最终得分从高到低排序，推荐1名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此条规定处理。）

本项目核心产品为：复式精选机，核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

审查主体	评审因素		评审标准
资格审查小组	资格评审标准	供应商资格信用承诺函	符合“温县政府采购供应商资格信用承诺函”格式要求
		法人代表证明或授权委托书	提供法定代表人（负责人）证明或授权委托书
		供应商资格要求	符合第二章投标人须知前附表 1.4.1 规定
		无行贿犯罪承诺书	符合第二章投标人须知前附表 1.4.1 规定
		信誉要求	符合第二章投标人须知前附表 1.4.1 规定
评标委员会	符合性评审	供应商名称	与《营业执照》等证件一致
		投标函签字盖章	由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章
		投标文件格式	符合招标文件格式要求

标准	投标内容和技术标准	符合本项目招标文件规定
	合同履行期限	30 日历天
	质量要求	符合国家相关规定要求，满足采购人的要求。
	投标报价	只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价
	投标有效期	投标文件递交截止日起 60 日历天
	招标项目技术参数要求	符合第四章“采购需求”规定。
	权利义务	符合第五章“合同签订及条款”规定。
	投标文件的其他响应	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.2 评分标准：总分 100 分。

序号	评分内容	分值		评分标准
1	报价部分 (30 分)	投标报价	30 分	<p>(1) 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。</p> <p>(2) 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注： 1、价格分计算保留小数点后二位。 2、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p>
2	综合部分 (45 分)	企业业绩	14 分	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日以来完成的类似项目业绩，需提供购销合同、发票及金融机构出具的资金往来凭证；每提供一份业绩得 2 分，最高得 14 分。
		企业资信	12 分	1. 投标人获质量管理体系认证证书，提供证书得 3 分，未提供不得分。 2. 投标人获信用评价等级 A 级得 1 分，AA 级得 2 分，AAA 级得 3 分；未提供不得分。 3. 投标人获行政部门颁发的相关认定证书，提供 1 份得 3 分；最多得 6 分，未提供不得分。
		技术能力	19 分	1. 投标人获得与本项目相关的专利证书，每提供一项得 1 分，最多得 10 分；未提供不得分。 2. 投标人拟派项目技术服务人员须包含：管理、安装、售后维修方面的技术人员，并附人力资源部门核发的职业技能鉴定证书和投标人为其缴纳至少 12 个月的社保证明，每提供一个专业工种技术人员得 3 分，最多得 9 分，未提供不得分。

4	其他部分 (25分)	总体供货方案	5分	<p>根据投标单位提供的供货方案进行综合比较：</p> <p>1. 方案架构清晰合理、供货计划科学、保障措施可行，完全满足采购单位要求的计5分；</p> <p>2. 方案架构基本合理、供货计划基本可行、保障措施基本可行，基本达到采购要求计3分；</p> <p>3. 方案架构不够清晰、措施、逻辑不清晰的计1分。</p> <p>4. 未提供计0分。</p>
		质量保证措施	5分	<p>根据投标单位提供的质量保证措施及调试方案进行综合比较：</p> <p>1. 质量保证措施编制科学、完善、合理，可行性强，保障有力，得5分；</p> <p>2. 质量保证措施编制基本完善、合理，可行性较强，基本保障，得3分；</p> <p>3. 质量保证措施编制内容不全，可行性一般，得1分；</p> <p>4. 未提供质量保证措施的，得0分。</p>
		安装调试、交货、验收方案	5分	<p>根据投标单位提供的安装调试、交货、验收方案进行综合比较：</p> <p>1. 交货、验收、安装调试方案内容全面、合理、详细、保障措施具体明确，得5分；</p> <p>2. 交货、验收、安装调试方案内容较全面合理、保障措施较具体明确，得3分；</p> <p>3. 交货、验收、安装调试方案内容不够合理、保障措施不够具体明确，得1分；</p> <p>4. 未提供或缺项不得分。</p>
		培训方案	5分	<p>根据设备特点，制定培训方案和计划：</p> <p>1. 方案及计划完整，计划安排全面合理，培训内容详实的，得5分；</p> <p>2. 方案及计划安排基本合理，培训内容详实的，得3分；</p> <p>3. 方案及计划安排差的，培训内容差的，得1分；</p> <p>4. 未提供或缺项不得分。</p>
		售后服务	5分	<p>根据投标单位提供的售后服务方案进行综合比较，包括但不限于售后服务的内容、形式、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决方案（含应急突发事件）、维修技术人员等。</p> <p>1. 售后服务方案内容详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，响应时间快，解决方案合理可行，维修技术人员配备及维修单位地点分布合理，得5分；</p> <p>2. 售后服务方案内容较详实、服务承诺条理基本清晰，响应时间、解决方案基本合理，维修技术人员配备及维修单位地点分布较合理，得3分；</p> <p>3. 售后服务方案内容较粗略、服务承诺条理不够清晰、步骤不够具体，响应速度慢、解决方案不够合理，维修技术人员配备及维修单位地点分布不够合理，得1分；</p> <p>4. 未提供或缺项不得分。</p>

3.1. 资格审查和符合性审查

3.1.1 资格审查

资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

投标人综合得分=报价部分得分+综合部分得分+其他部分得分

投标人最终得分：

- 1) 评标委员会完成评审后，按所有评委评分结果平均值作为该投标人最终得分。
- 2) 本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐 1 名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合得分相等时，按照技术部分得分从高到低进行排序，排序第一的为中标人，技术部分得分也相等，按商务部分得分从高到低进行排序确定中标人。商务部分得分也相同的，由招标人自行确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

3.6 特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

3.6.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.3 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- （1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- （2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.4 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.6.6 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.6.7 评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目。

2、采购内容：本项目为温县制种大县小麦种子成套加工设备采购项目，采购小麦种子加工及配套设备等。（具体详见采购清单）。

二、采购技术规格及要求

序号	设备名称	单位	数量	设备参数
1	复式精选机	套	4	1、整机采用模块化组合形式，分为主机、上料、除尘三个部分；主要加工流程为风选-筛选-比重选，能够剔除轻杂、大杂、小杂和霉变粒、虫蛀粒、不饱满粒等比重较轻的杂质； 2、风选部分为前后双吸风道式立式空气筛，独立调控适合多种物料，除轻杂能力强效果好； 3、生产率：9-12t/h； 4、筛面：筛箱2层；平筛1个；比重2个； 5、主机与除尘之间软连接； 6、获选率：≥98%；净度：≥99%；
2	小麦脱壳机	台	4	1、最大生产率(t/h)：10； 2、功率：7.5kW； 3、破损率≤0.2%； 4、机筒为无缝钢管；
3	分级机	套	4	1、根据物料的外形尺寸差异，通过调整不同规格孔径的冲孔筛片来对物料进行分级； 2、模块化设计可根据使用要求，根据产量和精度要求实现多筛箱串并联组合； 3、整机结构紧凑，操作简便，配备行走轮移动便捷； 4、根据不同物料可任意更换规格筛片，提高筛选分级效果； 5、适用于各种物料的分级和筛选； 6、生产率：10t/h； 7、筛层：3层；
4	包装秤	台	4	1、计量范围：5-25kg； 2、分包精度：0.1-0.2%； 3、分度值：10g； 4、称量速度：≥800包/小时；
5	喷码，扫码数据采集部分	套	4	1、扫码软件：自动采集数据，将小袋数据与垛数据进行关联，防伪造，经销商管理； 2、整形输送机：碳钢喷塑制作；整平成品袋，确保扫码成功率； 3、剔除输送机：碳钢喷塑制作；剔除没有扫码成功的成品袋；
6	移动式种子预清机（清选机）	套	4	1、筛片为优质冷轧镀锌钢板冲压制成，精度高，寿命长； 2、采用振动电机作振源，所需的振幅，振动方向角调整方便，准确； 3、配有螺旋除尘装置，可以有效降低工作环境粉尘，满足环保要求； 4、适用范围广，可用于种子加工和农副产品处理行业，对谷物，种子，林木种子，牧草种子，油料种子，杂粮和商品粮等，均有良好的清选效果，农副产品的出口加工（如红小豆，黄豆，绿豆，葵花籽，瓜子等）亦可使用； 5、生产率(以小麦为单位)10Tt/h； 6、筛片层数4层（每层2片筛片）； 7、获选率≥98%；

				8、净度 $\geq 97\%$; 9、破碎率: $\leq 0.2\%$ 10、含杂率: $\leq 3\%$ 11、筛片层数: 4
7	布袋除尘器	台	4	1、专业环保设备, 除尘过滤效果好; 2、结构简单操作便捷, 占地面积小; 3、定制高分子纤维滤袋, 透气性好, 设备风阻小; 4、模块化设备, 可配套风机也可单机使用, 绿色环保; 5、带自锁功能行走轮, 移动便捷安全。 6. 滤袋数量(条): 18;
8	小型装载机	台	3	一、基本配置: 1、额定载重量: 1000-1300Kg 2、额定斗容量: 1m^3 左右 3、发动机: 柴油 4、卸载高度: 4200mm 左右 5、卸载距离: 1100mm 左右 6、变速箱型式: 265 高低速变矩器 7 需配备智能国三液晶仪表, 故障直显功能, 随时监控整车状态 8、需配备国三发动机具有传感系统, 传感器遍布关键部位, 实时检测故障; 9、需配备真正的高标国三线束, 线束插头需具有传感记忆功能, 且必须防水、防潮功能; 10、需采用国际现行的旋风除尘式空滤可去除 90% 的灰尘和固体颗粒, 滤芯防湿防潮, 可重复使用 6-8 次, 使用寿命长, 自带空滤报警功能, 可 1 分钟清空滤;
9	自动扦样器	台	1	1. 功率 3600W; 电压 220V; 频率 50Hz; 真空吸力 21Hpa; 2. 噪音 $\leq 75\text{Db}$; 准确模式: 循环; 流量 130 升/秒; 3. 取样容量 30kW; 4. 取样管配置 $\Phi 28\text{mm} 32\text{mm} 38\text{mm}$; 5. 取样范围深度: 15 米, 平面 25 米; 6. 电线长 5.5m 左右; 7. 配置清单: 主机+不锈钢管 5 根总长 6 米+软管 3 米 1 根;
10	袋式除尘器	台	3	1、除尘效率高, 在 99% 以上, 除尘器出口气体含尘浓度在数十 mg/m^3 之内, 对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率; 2、处理风量的范围广, 小的仅 1min 数 m^3 , 大的可达 1min 数万 m^3 , 既可用于工业炉窑的烟气除尘, 减少大气污染物的排放; 3、结构简单, 维护操作方便; 4、采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84 等耐高温滤料时, 可在 200°C 以上的高温条件下运行; 5、对粉尘的特性不敏感, 不受粉尘及电阻的影响;
11	移动式伸缩输送机	台	2	1、驱动电机为 5.5kW4J 驱动滚筒, 所有滚筒在组装前都已进行动平衡检验, 带速 $\leq 1.5-2.2$ ($1-1.5$) m/s 双速可调; 2、输送带采用标准四层尼龙线无接头人字纹胶带, 带宽 600mm, 厚度 10mm, 结实耐用, 不易跑偏, 使用寿命长; 3、承载托辊间距为 50-60cm, 组装后转动灵活;
12	移动式空气呼吸器	台	3	1、佩戴质量 (kg): ≤ 18 ; 2、压力平视显示装置: 可采用功能无线或有线连接; 不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动; 无论头部是否摆动, 佩戴者都应看到 LED 的工作状态; 3、发射装置与显示装置的配对: 当采用无线连接时, 发射装置与显示装置的配对应具

				<p>有唯一性；</p> <p>4、连接线与显示装置端、压力传感器端的连接强度：当采用有线连接时，连接线与显示装置端、压力传感器端在承受（156±9）N 轴向拉力时，压力平时显示装置应正常工作；</p> <p>5、低电压状态下的工作时间（H）：≥2</p> <p>6、防爆性能：应符合 GB3836.1-2010\GB/T3836.4-2021 中 EXIALICT3 级的规定</p> <p>7、气瓶瓶阀：输出端的尺寸：螺纹尺寸：G5/8、螺纹长度（mm）：≥18</p> <p>8、压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30℃，最高工作环境温度≥60℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒；</p> <p>9、背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间小于 5 秒；</p> <p>10、面罩、中压导管、供气阀按照 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间小于 5 秒；</p> <p>11、减压器输出压力在 0.5MPa~0.9MPa；</p> <p>12、安全阀关闭压力大于 1MPa；</p> <p>13、供气阀最大供气流量不小于 500 升/分钟，吸气自动供气，无需辅助按钮。供气阀设置自动正压机构；</p> <p>14、产品中压导气管经 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中挤压实验后，空气流量降低不大于 5%；</p> <p>21、气瓶符合 GB/T28058-2011 的规定；</p>
13	移动式种子清理机	台	2	<p>1.生产率(以小麦为单位)10Tt/h；</p> <p>2.筛片层数4层（每层2片筛片）；</p> <p>3.获选率≥98%；</p> <p>4.净度≥97%；</p> <p>5.提升机被动轮：包胶轮；</p>
14	包衣机	台	2	<p>1、生产率(以玉米计)3000-4000kg/h；</p> <p>2、电源 380V/50Hz；</p> <p>3、药种配比范围 1:25~1:120；</p> <p>4、包衣均匀度≥98%；</p> <p>5、破碎率≤0.1%；</p> <p>6、自动清机率≥95%；</p> <p>7、使用可靠性≥98%；</p> <p>8、雾化方式高度离心甩盘雾化装置，物料输送方式斗式提升机；</p>
15	种子自动 AI 快检仪	套	1	<p>1、检测谷物品种：小麦；</p> <p>2、检测项目：不完善粒；</p> <p>3、检测样本质量：20-100g；</p> <p>4、检测时间：4 分钟左右（50g 样本）；</p> <p>5、准确度：符合行业标准 LS/T6402-2017；</p> <p>6、台间差：符合行业标准 LS/T6402-2017；</p> <p>7、重复性：符合行业标准 LS/T6402-2017；</p> <p>8、稳定性：符合行业标准 LS/T6402-2017；</p> <p>9、图像识别精度：0.04mm；</p> <p>10、扩展接口：RJ45, USB, 可外接打印机；</p> <p>11、检测记录：支持结果查询和导出；</p> <p>12、扩展性：支持自动化改造和指标定制需求；</p> <p>13、技术参数：</p> <p>投标产品主要技术性能：</p> <p>（1）采用 500 万像素彩色相机；</p>

			<p>(2) 50g 小麦检测时长在 5min 以内；</p> <p>(3) 仪器在检测过程中如需暂停，解除暂停后，仪器要具有继续工作的能力；且不能改变暂停前检测结果；</p> <p>(4) AI 快检仪采集的图像文件应为 PNG 格式，图像清晰度应能满足人工辅佐判断不完善粒种类的要求。</p> <p>(5) 设备检测不完善粒率所用时间与结果和高级质检员挑选不完善粒所用时间与结果相比，设备所用时间是否远小于质检员所用时间，两者结果无 CP，是否满足 $P\leq0.5\%$。</p> <p>(6) 仪器要具有缺料自动停止，当载物盘连续三次检测小麦数<10 粒，设备应当自动停止工作。</p> <p>产品外观主要技术性能电气部件：</p> <p>(1) AI 快检仪应具备独立的电源控制开关。</p> <p>(2) 额定频率：50Hz；额定电源电压：AC220V $\pm 10\%$。</p> <p>(3) AI 快检仪应安装过载、电源反接（当电源为直流时）及短路保护装置；</p> <p>(4) 数字系统工作电压：$\pm 24V$，允许偏差：$\pm 0.15V$；</p> <p>(5) 整体电源回路功耗：AI 快检仪正常运行时的额定功耗 300W $\pm 10\%$；</p> <p>(6) 标准的 USB 接口。</p> <p>软件功能：</p> <p>(1) 管理员、用户进行的相关操作都会记录在日志当中。</p> <p>(2) AI 快检仪软件构建了用于粮食品质分析的人工智能检测识别模型 GrainNet，用于颗粒检测和颗粒分类；构建了人工智能回归模型 GrainReg，用于统计颗粒质量与颗粒图像形状外观及类别的关系，从而可以得到颗粒质量。</p> <p>(3) 重复性：设备进行 3 次以上测试，测试所整个系统的数据差值的平均数小于 0.5%。</p> <p>(4) 稳定性：设备进行 8h 测试至少取 6 次试果指标如：验数据与标准质检员进行对比，两者结果误差 P，是否满足 $P\leq0.5\%$。</p> <p>环境适应性试验：</p> <p>(1) 低温工作：温度：0℃，持续时间：2h；产品试验后工作正常。</p> <p>(2) 高温工作：温度：40℃，持续时间：2h；产品试验后工作正常。</p> <p>投标产品主要功能：</p> <p>(1) 小麦不完善粒自动检测仪器，根据国家标准 GB1351-2008 中对小麦不完善粒的定义，产品学习了大量小麦颗粒样本图像，可准确识别和分析包括正常粒、破损李、虫蚀粒、病斑颗粒、生芽粒、生霉粒等。</p> <p>(2) 自主更新的海量小麦颗粒图像数据库搭载千万张图像规模的小麦颗粒数据库、根据地域和年份进行数据库更新，以适配不同区域和条件下的小麦不完善粒检测，使用标准样品进行不完善粒分析，样品从进样口送入以后，一键启动分析，可自动进行颗粒铺展、样品呈递、图像采集、智能分析、样品回收等操作，过程自动化智能化，用户可以从人机交互界面查看结果，打印票据留存。</p>	
16	3 吨叉车	台	2	<p>一、基本配置：</p> <p>1、动力形式：柴油；</p> <p>2、额定载荷：3000KG；</p> <p>3、最大起升高度：3000mm；</p> <p>4、自由提升高度：145mm；</p> <p>5、货叉尺寸：1070*125*45mm 左右；</p> <p>6、门架倾角：前 6 后 12；</p> <p>7. 挡货架高度：1150mm；</p> <p>8、最小转弯半径：2400mm；</p> <p>9、最小直角堆垛通道宽度：4215mm；</p> <p>10、最大行驶速度（满载 / 空载）：18.5/20Km/h；</p> <p>11、最大起升速度（满载 / 空载）：480/505mm/s；</p>

				<p>12</p> <p>13、自重：4270KG 左右；</p> <p>14、轮胎前轮：28X9-15-14pr；</p> <p>15、轮胎后轮：6.50-10-10pr；</p> <p>16.燃油箱容量：60LTR 左右；</p> <p>17、缸数：4；</p> <p>18、排量：2.67L；</p>
17	3.8 吨叉车	台	2	<p>一、基本配置：</p> <p>1、动力形式：柴油；</p> <p>2、额定载荷：3000KG；</p> <p>3、最大起升高度：3000mm；</p> <p>4、自由提升高度：150mm；</p> <p>5、货叉尺寸：1070*125*45mm 左右；</p> <p>6、门架倾角：前 6 后 12；</p> <p>7、前悬距：496mm 左右；</p> <p>8、后悬距：575mm 左右；</p> <p>9、外形尺寸门架不起升高度：2170mm 左右；</p> <p>10、外形尺寸安全架高度：2130mm 左右；</p> <p>11、挡货架高度：1150mm 左右；</p> <p>12、最小转弯半径：2420mm；</p> <p>13、最小直角堆垛通道宽度：4260mm 左右；</p> <p>14、最大行驶速度（满载 / 空载）：18.5/20Km/h 左右；</p> <p>15、最大起升速度（满载 / 空载）：360/380mm/s 左右；</p> <p>16、轮胎前轮：28X9-15-14pr；</p> <p>17、轮胎后轮：6.50-10-10pr；</p> <p>18、燃油箱容量：60LTR；</p> <p>19、额定功率：36.8/2500kW/r；</p> <p>20、额定扭矩：170/1500~1900N.M/R；</p> <p>21、缸数：4；</p> <p>22、排量：2.67L；</p>
18	定制翻转头	台	2	<p>1、非侧移式旋转推出器；</p> <p>2、载荷能力：2000Kg/600MM 左右；</p> <p>3、推出行程：1400mm 左右；</p> <p>4、货叉调距范围：750-1250mm；</p> <p>5、侧控张臂范围：750-900mm；</p> <p>6、推板面板宽度：1500mm 左右；</p> <p>7、叉板长度：1400mm；</p> <p>8、叉板总款：1500mm；</p> <p>9、侧板高度：620mm；</p> <p>10、3 级安装，1 个电磁阀；</p> <p>11、侧移器侧移量：+100mm；</p> <p>12、需采用高强度全钢结构设计，满足用户高效率连续作业；</p>
19	18 米输送机	台	5	<p>1、输送机由机架，驱动装置，输送带、滚筒、托辊、轴承、行走机构升降装置组成；</p> <p>2、机架采用 40*60*2.75，40*40*2.2，20*40*1.8 等型材制作，金属制件平整，无毛刺，焊接件紧密均匀，焊波一致，组合件结合牢固，整机轻巧，牢固，且有足够的强度和刚度；</p> <p>3、驱动装置为电机-变数轴-驱动滚筒，由带轮，三角带传动；</p> <p>4、输送带采用标准三层人字纹胶带，环形皮带。带宽 600mm，厚度 10mm，结实耐用，</p>

				<p>不易跑偏，使用寿命长；</p> <p>5、设备所有内置轴承采用 0 类密封轴承，外置轴承全部采用 UCP 密封轴承，具有防尘防水，完全满足设备运转；</p> <p>6、行走轮采用实心橡胶轮，尾轮为万向轮，移动轻便，灵活；</p> <p>7、升降装置为机械升降，由减速机钢丝绳滑轮组成，由电磁阀开关控制，升降平稳，卸料端离地面最低 3.5m，最高 7.2 米；</p> <p>8、配电箱采用集成配电箱，配备漏电保护，短路保护，过载保护使用安全可靠。</p>
20	12 米输送机	台	5	<p>1、输送机由机架，驱动装置，输送带、滚筒、托辊、轴承、行走机构升降装置组成；</p> <p>2、机架采用 40*60*2.75，40*40*2.2，20*40*1.8 等型材制作，金属制件平整，无毛刺，焊接件紧密均匀，焊波一致，组合件结合牢固，整机轻巧，牢固，且有足够的强度和刚度；</p> <p>3、驱动装置为电机-变数轴-驱动滚筒，由带轮，三角带传动；</p> <p>4、输送带采用标准三层人字纹胶带，带宽 600mm，厚度 10mm，结实耐用，不易跑偏，使用寿命长；</p> <p>5、设备所有内置轴承采用 0 类密封轴承，外置轴承全部采用 UCP 密封轴承，具有防尘防水，完全满足设备运转；</p> <p>6、行走轮采用实心橡胶轮，尾轮为万向轮，移动轻便，灵活；</p> <p>7、升降装置为机械升降，由减速机钢丝绳滑轮组成，由电磁阀开关控制，升降平稳，卸料端离地面最低 2.2m，最高 5 米；</p> <p>8、配电箱采用集成配电箱，配备漏电保护，短路保护，过载保护使用安全可靠。</p>
21	60 吨滚筒筛清选机	台	3	<p>1、每小时产量 60 吨左右；</p> <p>2、初清效率：大杂>90%，小杂<40%；</p> <p>3、下脚料含量小于 3%；</p> <p>4、电源，380V，三相电源，（±7%）50Hz；</p> <p>5、工作环境温度，零下 10 摄氏度至 45 度，湿度 0-99%；</p> <p>6、连续工作环境 24 小时；</p>

三、商务要求：

- 1、合同履行期限：30 日历天。
- 2、质保期：1 年。
- 3、质量：符合国家相关规定要求，满足采购人的要求。
- 4、付款方式：签订合同后付 60%预付款（需提供预付款保函），完成供货、安装、调试经验收后付至合同价 100%，需提供质量担保（保函），担保期限同质保期。

第五章 合同签订及条款

1. 合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2. 合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

(1) 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

(2) 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

(3) 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 X 小时内到达甲方现场。

(4) 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(5) 上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

(6) 乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂家出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

(1) 本合同使用货币币制为人民币。

(2) 付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

(1) 供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

(2) 货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

(3) 货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握

为准。

培训地点：；

培训时间：；

培训方式：

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

3. 合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：。

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

总价	小写：							
（人民币）	大写：							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于 年 月 日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目

的交货任务。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 一个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、支付时间及条件：签订合同后付 60%预付款（需提供预付款保函），完成供货、安装、调试经验收后付至合同价 100%，需提供质量担保（保函），担保期限同质保期。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1%的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户行：

账号：

签约时间： 年 月 日

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户行：

账号：

签约时间： 年 月 日

第六章 投标文件格式

项目名称

投 标 文 件

项目编号：温政采【2024】 号

交易编号：温交易【2024】 号

投 标 人：_____单位全称（加盖单位公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

目 录

- 一、供应商资格证明文件
- 二、投标函
- 三、开标一览表
- 四、分项报价一览表
- 五、技术规格偏差表和商务条款响应表
- 六、法定代表人（负责人）身份证明
- 七、授权委托书
- 八、供应商基本情况表
- 九、类似业绩(如有)
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、售后服务承诺
- 十二、投标承诺函
- 十三、小型、微型企业（监狱、残疾人福利性单位）声明函
- 十四、供应商认为需要提供的其它资料

一、供应商资格证明文件

1. 提供温县政府采购供应商资格信用承诺函。

2. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；以上由采购代理机构提供查询结果；

3. 投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图）；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

4. 供应商须提交具备中国人民银行征信业务备案资质的第三方信用服务机构出具的有效期内信用报告（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过1年），且信用等级达到A级及以上，并附开标前7天内电子信用报告查询截图（与纸质版信用报告内容一致）。同时提供出具该信用报告的第三方信用服务机构在中国人民银行备案的证明材料。开标后采购人和代理机构在通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录的基础上，负责查验第三方出具的信用报告，如未提交报告或报告弄虚作假的，一律取消投标资格。

信用报告出具方式：

<http://xinyong.wenxian.gov.cn/news/index/410645389918601216>

5. 供应商认为有必要提供的其他资格证明材料。

附件 1:

温县政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

供应商地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动；严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营、无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或签章）：_____

日期： 年 月 日

注 1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件 2:

无行贿犯罪承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

二、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：
_____（法定代表人或负责人）正式授权并代表供应商_____（单位名称、单位地址）提交电子投标文件_____份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总价为人民币（大写）_____（小写）_____元人民币。
- 2、合同履行期限：_____；质量标准：_____。
- 3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
- 4、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数和设备或产品；
- 6、本投标自开标日起有效期为 60 日历天。
- 7、如果在规定的开标时间后，供应商不能在投标有效期内撤回投标。
- 8、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

供应商地址：

电话（传真）：

邮政编码：

开户银行及账号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、开标一览表

项目名称		项目编号	
投标总报价 (元)	人民币大写: _____ 人民币小写: _____		
质量标准			
质保期			
合同履行期限			
优惠条件			

注：1. 供应商只允许有一个投标报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择的投标报价。

2. 本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，如有偏差，以投标文件正本大写报价为准。

3. 投标报价应包括供应商中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部税金、运费、运保费、交付前保管费用及各项相关费用。质保期内所需的备件应包含在投标报价中。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

四、分项报价一览表

项目名称：_____

金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
...							
投标报价：（大 写 ） _____ （小 写 ） _____							

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

五、技术规格偏差表和商务条款响应表

(1) 技术规格偏差表

项目名称：_____

项目编号：_____

交易编号：_____

序号	名称	招标文件参数	投标文件参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

注：

1、请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中“第四章采购需求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

3、后附招标文件要求的证明材料。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

(2) 商务条款响应表

项目名称：_____

项目编号：_____

交易编号：_____

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

注：

1、投标人必须按要求规范填写响应表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

六、法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件加盖公章

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

七、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件加盖公章

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年 月 日

八、供应商基本情况表

名称						
注册地址			邮政编码			
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
营业执照号						
税务登记证号						
组织机构代码证号						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

备注：投标人可跟据企业实际情况增加或删减填写此表

九、类似业绩（如有）

项目名称	签约日期	业绩（合同）	合同金额

年 月 日

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

十一、售后服务承诺

投标人须提供但不限于以下内容：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。
- 2、该项目所提供的其他免费物品或服务。

十二、投标承诺函

我单位对项目名称____（项目编号：____交易编号：____）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃中标或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

十三、小型、微型企业（监狱、残疾人福利性单位）声明函

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

提醒：1、如果供应商不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

采购文件中明确的所属行业：制造业

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

十四、供应商认为需要提供的其它资料